Gamay à jus blanc



230MTP69



Collection Vassal-Montpellier

Vass2R07s156-160

230Mtp69

~~10-46 A 1-~~
gamay à jus blanc
2 Rg 7 s 156-160

FH

Gamay à jus blanc

2 R7 s 156-160




















Désignation : Gamay à jus blanc
Clos 10 Planche 14 Rang A1 Souche
Vigueur : 1/2
Date de Véraison : 29.7.63
Date de Maturité : 21. 8.63
Pourriture : 82 +1
GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (10cm)
BAIE : TG - G - M - P. (15/15)
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 0 saveur : s - m - ar - fox - herb.
s 2 0 disc - sph - ell. - Ov.
Obcv.- cyl - fus.
s 3 0
s 4 1 avec pépins - apyrène
s 5 0 jus : inc. - coloré.

Désignation : Gamay à jus blanc
Clos 10 Planche 14 Rang A souche 1
Viguour : 2
Date de Véraison : le 21.7.64
Date de Maturité : 17.8.64 +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (11cm)
Pédoncule : L - M - C.
BAIE : TG - G - M - P. 14x13
Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 8 saveur : s - m - ar - fox - her
s 2 5 disc. - sph. - ell. - Ov. -
s 3 7 Obov. - cyl. - fus.
s 4 8
s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5
Désignation : Gamay à jus blanc.
Clos 10 planche 14 - Rang A - Souche 1
Vigueur : 2
Date de Véraison : 5.8.65
Date de maturité R 31.8.65 +2
Pourriture : 0
GRAPPE - G - M - P - L - M - C. (11)
BAIE : TG - G - M - P. (14x13)
Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb
s 1 8 disc. - sph. - ell. - Ov. (légt.)
Obov. - cyl. - fus.
S 2 4
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 10
s 4 6 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 10

Pédoncule : L- M- C

DESIGNATION : Gamay à jus blanc
CLOS 10 PLANCHE 14 RANG A SOUCHE 2
Vigueur : 2
Port : érig - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de Maturité : 30-8-66 +3
Pourriture : 1
Pédoncule : C
Millerandage : 0
GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (10)
BAIE : TG - G - M - P. (15x15)
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s ~~1 0~~
s 2 9
s 3 4 avec pépins - apyrène.
~~s 4~~ Jus : inc. - coloré.
s 5 4

Année : 1964

Emplacement 10.14.A1 Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	DATES							
		26.3							
1	7	4 x							
2	5	2							
3	5	4 x							
4	6	4 x							
5	1								

D le 26.3 64 x (−2)

Année : 1965

Emplacement 10.14 A 1 Désignation Gamay à jus blanc

	Nombre total	DATES							
		31,3							
1	4	2 x							
2	3	1							
3	3	3 x							
4	3	2 x							
5	4	2 x							

D le 31.3 65 x +3

Année : 1966
Emplacement ...el 10 P 14 A1...... Désignation Gamay à jus blanc.

	Nombre total	DATES							
		12 3							
1	5	3 x							
2	4	2 x							
3	4	-							
4	2	-							
5	3	2 x							

Dle 12-3-1966
0

Désignation : Gamay à jus blanc

VASSAL 10 Planche 14 Côté A1 N° Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) ou - moyen (2) - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - ou
cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Gamay à jus blanc

VASSAL 10 Planche 14 côté A 1 N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

4e
47 - blanc (0) - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

x

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux (8) - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation : Gamay à jus blanc

Clos 10 Planche 14 Côté A1 Rang souche I 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation Gamay a jus blanc

Clos 10 Planche 14 Côté A rang 1 souche I 2 3 4 (5)

FEUILLE ADULTE

34 - Petite I - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. légt

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée 3
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte I - point pétiolaire
rouge 3 - partiellement rouge (3) légt - entièrement
rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) légt
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long I - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8
totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2
supérieur à 90º 3. Calvo 6.64

Emplacement : 10 . 14 A 1
Désignation : Gamay à jus blanc

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 9cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) 15x13 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 14.8 64

Dénomination ....Gamay à jus blanc..............................

Planche .... Côté 10..14..A1.. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2) sur les noeuds?, non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....7........... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 0230-69 Désignation : Gamay à jus blanc

Origine :

Emplacement : 10.14 A1

8 - Angle des nervures .... 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... (1) - (3) - 5 - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... (0) - (1) - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... (0) - 1 - (2) - 3 - (4) - 5 - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... (1) - 2 - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EX~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : (6) - 7 - 8.

Domergue 69